

| STATION 05204000<br>Le Gave d'Oloron à Sauveterre |                                  |                                           |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Caractéristiques de la station                    |                                  |                                           |                   |
| Code station :                                    | 05204000                         | Code de l'entité hydro :                  | Q---0150          |
| Cours d'eau :                                     | Gave d'Oloron                    | Bassin hydrologique :                     | -                 |
| Commune :                                         | SAUVETERRE-DE-BEARN              | Point kilométrique aval :                 | -                 |
| Département :                                     | Pyrénées-Atlantiques             | Localisation précise :                    | P-M : Poissons    |
| Région :                                          | NOUVELLE-AQUITAINE               | Réseaux de la station :                   | -                 |
| Localisation du point de prélèvement              |                                  | Carte département & réseau hydrographique |                   |
| Code du point :                                   | 500                              | Carte non disponible                      |                   |
| Libelle du point :                                | à prospecter en période d'étiage |                                           |                   |
| Lieu-dit :                                        | à prospecter en période d'étiage |                                           |                   |
| Localisation précise :                            | P-M : Poissons                   |                                           |                   |
| Abscisse (X) :                                    | 379732                           |                                           |                   |
| Ordonnée (Y) :                                    | 6263130                          |                                           |                   |
| Type de projection :                              | RGF93 / Lambert 93               |                                           |                   |
| Distance à la mer (km) :                          | -                                |                                           |                   |
| Distance à la source (km) :                       | 119.92                           |                                           |                   |
| Réseaux du point :                                | -                                |                                           |                   |
| Carte IGN 1/25000                                 |                                  | Caractéristiques du point de prélèvement  |                   |
| Carte non disponible                              |                                  | Unité hydrographique :                    | Bassin Atlantique |
|                                                   |                                  | Code hydrographique :                     | Q---0150          |
|                                                   |                                  | Point kilométrique aval :                 | -                 |
|                                                   |                                  | Altitude (m) :                            | 46                |
|                                                   |                                  | Surface du bassin versant                 | 1781.00           |
|                                                   |                                  | Pente IGN (‰) :                           | 2.39              |
|                                                   |                                  | Température janvier (°C) :                | 7.3               |
|                                                   |                                  | Température juillet (°C) :                | 21.5              |
|                                                   |                                  | Largeur du lit mineur (m) :               | 0.00              |
|                                                   |                                  | Catégorie piscicole :                     | -                 |
| Zone de Huet :                                    | -                                |                                           |                   |
| Niveau typologique :                              | -                                |                                           |                   |
| Photo non disponible                              |                                  |                                           |                   |

|                           |                                           |                      |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Numéro d'opération :      | 94660                                     | Code de la station : | 05204000                            |
| Date d'opération :        | 19/09/2025 08:20                          | Nom de la station :  | Le Gave d'Oloron à Sauveterre       |
| Protocole de pêche :      | Pêche partielle par points (grand milieu) |                      |                                     |
| Objectifs de pêche :      | RCS – Réseau de Contrôle de Surveillance  |                      |                                     |
| Niveau de validation :    | Validé niveau 1                           | Code du point :      | 500                                 |
| Niveau de qualification : | Correcte                                  | Libellé du point :   | Gave d'oloron à Sauveterre-de-bearn |
| Réseaux de la station :   | -                                         |                      |                                     |

| Renseignements sur la pêche             |             | Protocole mis en œuvre       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Conditions de pêche :</i>            |             | Protocole de pêche :         | Pêche partielle par points (grand milieu) |
| Hydrologie :                            | Basses eaux | Temps de pêche total (min) : | 105                                       |
| Turbidité :                             | Nulle       | Moyen de prospection :       | Mixte                                     |
| Température (°C) :                      | 18.8        | Nombre de points standards : | 75                                        |
| Conductivité (µS/cm) :                  | 344.0       | Nombre de points complém. :  | 0                                         |
| Tendance du débit :                     | Stabilité   | Mise en œuvre matérielle     |                                           |
| Longueur de l'opération (m) :           | 630         | Nombre d'anodes :            | 1                                         |
| Largeur de la lame d'eau (m) :          | 57.00       | Nombre d'épuisettes :        | 2                                         |
| Surface prospectée (m²) :               | 937.50      | <i>Matériel :</i>            |                                           |
| Prof. moy. station (m) * :              | 0.74        | Modèle du matériel :         | FEG 5000                                  |
| Pente de ligne d'eau (‰) :              | -           | Tension (V) :                | 400                                       |
| Section mouillée (m²) :                 | 42.18       | Intensité (A) :              | 5.00                                      |
| Dureté (mg/l) :                         | -           | Puissance (kVA) :            | 2.00                                      |
| Temp. des 30 jours les plus chauds (°C) | -           |                              |                                           |

\* mesure par transect ou estimée par faciès

| Observations générales |
|------------------------|
|------------------------|

-

| Caractéristiques morphodynamiques |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

| Type d'écoulement | Import. relative (%) | Prof. moy. (m) | Granulométrie                               |                    | Type de colmatage         | Végétation aquatique   |         |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|                   |                      |                | Dominante                                   | Accessoire         |                           | Dominante              | Rec (%) |
| COURANT           | 33                   | 0.45           | Dalles (substrat immergé sans protubérance) | Blocs              | Recouvrements biologiques | Bryophytes             | 1       |
| PLAT              | -                    | -              | -                                           | -                  | -                         | -                      | -       |
| PROFOND           | 67                   | 0.89           | Blocs                                       | Pierres grossières | Recouvrements biologiques | Phanérogames immergées | 1       |


| Abris pour les poissons |                 | Types d'abris : Abondance/importance |             |               |                   |                      |                      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Sinuosité               | Ombrage         | Trous, Fosses                        | Sous-berges | Abris rocheux | Embâcles, Souches | Végétation aquatique | Végétation rivulaire |
| Cours d'eau rectiligne  | Rivière dégagée | Faible                               | Nulle       | Importante    | Faible            | Faible               | Nulle                |

| Observations sur le repeuplement | Observations : Abris / Végétation / Colmatage |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| -                                | / /                                           |

|                           |                                           |                      |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Numéro d'opération :      | 94660                                     | Code de la station : | 05204000                            |
| Date d'opération :        | 19/09/2025 08:20                          | Nom de la station :  | Le Gave d'Oloron à Sauveterre       |
| Protocole de pêche :      | Pêche partielle par points (grand milieu) |                      |                                     |
| Objectifs de pêche :      | RCS – Réseau de Contrôle de Surveillance  |                      |                                     |
| Niveau de validation :    | Validé niveau 1                           | Code du point :      | 500                                 |
| Niveau de qualification : | Correcte                                  | Libellé du point :   | Gave d'oloron à Sauveterre-de-bearn |
| Réseaux de la station :   | -                                         |                      |                                     |

| Surface prospectée : 937.50 m²<br>Temps total de pêche : 105 min |           | Effectif par type de point    |        | Densité<br>numérique par<br>hectare* | % de<br>l'effectif* | Poids (g)* | Densité pondérale<br>par hectare * | % du<br>poids* |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| Espèces                                                          | Standards | Points<br>complément<br>aires |        |                                      |                     |            |                                    |                |
| Anguille européenne                                              | 20        |                               | 213.3  | 2.2                                  | 1143                | 12192.0    | 43.0                               |                |
| Barbeau fluviatile                                               | 44        |                               | 469.3  | 4.8                                  | 95                  | 1013.3     | 3.6                                |                |
| Chevaine                                                         | 104       |                               | 1109.3 | 11.4                                 | 155                 | 1653.3     | 5.8                                |                |
| Cyprinidé indéterminé (Cyprinidae)                               | 21        |                               | 224.0  | 2.3                                  | 6                   | 64.0       | 0.2                                |                |
| Goujon indéterminé (Gobio)                                       | 306       |                               | 3264.0 | 33.6                                 | 799                 | 8522.7     | 30.1                               |                |
| Lamproie indéterminée (genre Lampetra)                           | 1         |                               | 10.7   | 0.1                                  | 1                   | 10.7       | 0.0                                |                |
| Lamproie marine                                                  | 5         |                               | 53.3   | 0.5                                  | 12                  | 128.0      | 0.5                                |                |
| Loche franche                                                    | 247       |                               | 2634.7 | 27.1                                 | 248                 | 2645.3     | 9.3                                |                |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)                                    | 164       |                               | 1749.3 | 18.0                                 | 197                 | 2101.3     | 7.4                                |                |
| Total :                                                          | 912       |                               | 9728.0 | 100.0                                | 2656                | 28330.7    | 100.0                              |                |

\* calculé à partir des points standards et complémentaires



Numéro d'opération :94660

Date d'opération :19/09/2025 08:20

Protocole de pêche :Pêche partielle par points (grand milieu)

Objectifs de pêche :RCS – Réseau de Contrôle de Surveillance

Niveau de validation :Validé niveau 1

Niveau de qualification :Correcte

Réseaux de la station :-

Code de la station :05204000

Nom de la station :Le Gave d'Oloron à Sauveterre

Code du point :500

Libellé du point :Gave d'oloron à Sauveterre-de-bearn

Effectif par classe de taille

| Classes   | ANG | BAF | CHE | CYP | GOX | LOF | LPM | LPX | PHX |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [20,30[   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 30  |
| [30,40[   |     | 4   | 12  | 16  | 103 | 58  |     |     | 64  |
| [40,50[   |     | 14  | 29  |     | 141 | 128 |     |     | 7   |
| [50,60[   |     | 10  | 49  |     | 10  | 15  |     |     | 8   |
| [60,70[   |     | 6   | 11  |     | 1   | 21  |     |     | 43  |
| [70,80[   |     | 5   |     |     | 6   | 17  |     | 1   | 12  |
| [80,90[   |     | 5   | 2   |     | 8   | 7   |     |     |     |
| [90,100[  |     |     |     |     | 14  | 1   | 2   |     |     |
| [100,110[ |     |     |     |     | 8   |     | 1   |     |     |
| [110,120[ |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |
| [120,130[ |     |     |     |     | 7   |     | 1   |     |     |
| [130,140[ |     |     |     |     | 3   |     | 1   |     |     |
| [140,150[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [150,160[ |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |
| [160,170[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [170,180[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [180,190[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [190,200[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [200,210[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [210,220[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [220,230[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [230,240[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [240,250[ | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [250,260[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [260,270[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [270,280[ | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [280,290[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [290,300[ | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [300,310[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [310,320[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [320,330[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [330,340[ | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [340,350[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [350,360[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [360,370[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [370,380[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [380,390[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [390,400[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [400,410[ | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [410,420[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [420,430[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [430,440[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [440,450[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [450,460[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [460,470[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [470,480[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [480,490[ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [490,500[ | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Total :   | 20  | 44  | 104 | 21  | 306 | 247 | 5   | 1   | 164 |

|                           |                                           |                      |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Numéro d'opération :      | 94660                                     | Code de la station : | 05204000                            |
| Date d'opération :        | 19/09/2025 08:20                          | Nom de la station :  | Le Gave d'Oloron à Sauveterre       |
| Protocole de pêche :      | Pêche partielle par points (grand milieu) |                      |                                     |
| Objectifs de pêche :      | RCS – Réseau de Contrôle de Surveillance  |                      |                                     |
| Niveau de validation :    | Validé niveau 1                           | Code du point :      | 500                                 |
| Niveau de qualification : | Correcte                                  | Libellé du point :   | Gave d'oloron à Sauveterre-de-bearn |
| Réseaux de la station :   | -                                         |                      |                                     |

|         |  |          |                   |
|---------|--|----------|-------------------|
| Qualité |  | Note IPR | Classe de qualité |
| Moyen   |  | 22.80    | 3                 |

| Métriques | Scores | Valeurs observées | Valeurs théoriques | Histogramme des valeurs des métriques                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|-----------|--------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NER       | 3.68   | 1.00              | 2.05               | <p>Bar chart showing observed (red) and theoretical (blue) values for metrics NER, NEL, and NTE. The y-axis ranges from 0.0 to 10.0.</p> | <p>Bar chart showing observed (red) and theoretical (blue) values for metrics DIT, DIO, DII, and DTI. The y-axis ranges from 0.0 to 0.5.</p> |
| NEL       | 2.35   | 2.00              | 2.55               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| NTE       | 4.60   | 6.00              | 9.82               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| DIT       | 3.70   | 0.38              | 0.07               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| DIO       | 4.18   | 0.11              | 0.02               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| DII       | 0.01   | 0.35              | 0.02               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| DTI       | 4.28   | 0.95              | 0.20               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |

| Espèces cibles | Probabilités théoriques | Effectifs | Graphique de probabilité & présence                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANG            | 0.99                    | 20        | <p>Bar chart showing observed (red) and theoretical (blue) values for various fish species. The left y-axis represents counts (0 to 320) and the right y-axis represents probabilities (0.00 to 1.00). The x-axis lists species from ANG to LOT.</p> |  |
| CHE            | 0.96                    | 104       |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ABL            | 0.95                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| GOX            | 0.91                    | 306       |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| GAR            | 0.88                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PHX            | 0.83                    | 164       |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| LOF            | 0.75                    | 247       |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BAF            | 0.69                    | 44        |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TOX            | 0.61                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| VAN            | 0.48                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BRE            | 0.42                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TRF            | 0.20                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PES            | 0.19                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TAN            | 0.19                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BRO            | 0.18                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SAN            | 0.17                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| LPP            | 0.14                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PER            | 0.08                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CHA            | 0.05                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CAX            | 0.05                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BOU            | 0.03                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ROT            | 0.03                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PCH            | 0.01                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| EPT            | 0.01                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| OBR            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SAT            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CCO            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SPI            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| EPI            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| HOT            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BLN            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| GRE            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BAM            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| LOT            | 0.00                    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Données contextuelles d'entrée IPR |        |                                |      |                              |            |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|------|------------------------------|------------|
| Altitude (m) :                     | 46     | Unité hydrographique :         | H4   | Surface prospectée (m²) :    | 937.5      |
| Distance à la source (km) :        | 119.92 | Surface bassin versant (km²) : | 1781 | Largeur moyenne en eau (m) : | 57.0       |
| Température janvier (°C) :         | 7.3    | Pente IGN (‰) :                | 2.39 | Date de calcul de l'IPR :    | 19/01/2026 |
| Température juillet (°C) :         | 21.5   | Profondeur (m) :               | 0.74 | Version du SEEE utilisée :   | v1.0.3     |

| Commentaire | Rappel des classes de qualité |                |                     |
|-------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|             | Classe de qualité             | Type station   | Valeurs des limites |
|             | 1 - Très bon                  | tous           | ≤5                  |
|             | 2 - Bon                       | si alti < 500m | [5-16]              |
|             | 3 - Moyen                     | si alti < 500m | [16-25]             |
|             | 2 - Bon                       | si alti > 500m | [5-14.5]            |
|             | 3 - Moyen                     | si alti > 500m | [14.5-25]           |
|             | 4 - Médiocre                  | tous           | [25-36]             |
|             | 5 - Mauvais                   | tous           | > 36                |